



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**
 Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s):

Forte Cabos, Ouro Cabos, Innovare Fios e Cabos, Multicabos

Família:

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, nas seções 0,50mm² a 10,00mm² em 2, 3, 4 e 5 veias - classe 5

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Cuja certificação foi solicitada por:

LICITA ONLINE EIRELI

Rua José Tanoeiro, 51, Bloco C, Vila Monte Sion, CEP: 08.613-123 – Suzano – SP
 CNPJ: 24.360.974/0001-44

Fabricante:

LICITA ONLINE EIRELI

Rua José Tanoeiro, 51, Bloco C, Vila Monte Sion, CEP: 08.613-123 – Suzano – SP
 CNPJ: 24.360.974/0001-44

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma:

NBR NM 247-5:2009 e Portaria 131 de 23/03/2022

Data de Concessão: 29/07/2022

Data da Auditoria de Recertificação: 19/05/2022

Data de Validade do Certificado: 28/07/2024

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020- CA-2022-0503**.

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: **PVC, Cobre e Pigmento**

Lote de Fabricação: **N/A**

Relatório de Ensaio: **8040622 emitido em 25/07/2022**

Identificação dos Relatórios de Ensaio do Laboratório: **Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154**

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022

Glêdson Pereira Lima
 Coordenador de Certificação

Pág. 01/09

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004

Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado

das páginas de 01 a 09

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revD – Data: 06/12/2021

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Forte Cabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Forte Cabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
Forte Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Ouro Cabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Ouro Cabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
Ouro Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Pág. 05/09

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004

Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado

das páginas de 01 a 09

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revD – Data: 06/12/2021

ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA

ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Innovare Fios e Cabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

ANEXO 3

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Innovare Fios e Cabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
Innovare Fios e Cabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Multicabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

ANEXO 4

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0116**

Abrangendo a Marca: **Multicabos**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
Multicabos	Cabo flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, Seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCP-2020/0053

Pág. 09/09

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004

Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado

das páginas de 01 a 09

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revD - Data: 06/12/2021